

Pax Levante 50, valkoinen

Täysin automaattinen kylpyhuonepuhallin valo- ja kosteustunnistimilla. Mahdollista säätää ja ohjata mobiilisovelluksella. Väri: valkoinen.

- Sovelluksella lisätoimintoja
- Valo- ja kosteustunnistin
- Erillinen 12 voltin käyttö
- Lämmönsiirtotoiminto vaihtoehtona
- Perusilmanvaihto säädettävissä.


Tuotetiedot

Tuotenumerot

Tuotenumero:	1547-1
EAN 13:	7391477154710
ETIM:	EC001141
E-nr:	9302621
RSK:	8797627

Mittatiedot

Kanavan nimelliskoko Ø :	100 mm
Tuotteen leveys:	177 mm
Tuotteen korkeus:	177 mm
Tuotteen syvyys:	81 mm
Tuotteen paino:	0,475 kg
Tuotteen halkaisija Ø:	177 mm



Toiminnot ja ominaisuudet

Toiminnot:	Jälkikäyntiajastin, Älykäs kosteustunnistin, Jatkuva virtaus, Valotunnistin, Lämpötilatunnistin, Ajastin, Virtajohto
Asennuspaikka seinä/katto/:	Vaakasuora, Pystysuora
Maksimipaine:	25 Pa
Vapaapuhallus (m³/h):	110 m ³ /h
Maksimiteho (W):	4 W
Jännite (V):	100V AC, 110V AC, 12V DC, 230V AC
Sähkönsyöttövaihe:	1-vaiheinen
Eristysluokka:	II
Moottorin tyyppi:	EC
Langaton ohjausvaihtoehto:	Bluetooth LE
Suojausluokka (IP):	IP 44
Pinta:	Sileä
Väri:	Valkoinen
Materiaali:	Muovi
Muovimateriaalin tiedot:	ABS
Käyttölämpötila max:	50 °C
Käyttölämpötila min:	0 °C
Takuuaika (vuosia):	5 vuotta

Toiminnot

Pax Levante 50 on monitoiminen kylpyhuonepuhallin, joka on käyttövalmis heti sähkökytkennän jälkeen. Tehdasasetuksillaan Levante 50 toimii täysin automaattisesti kolmella eri nopeudella reagoiden sekä valon että kosteuden muutoksiin. Tämä tyylikäs puhallin on saatavana myös mattamustana.

Tehdasasetuksillaan Pax Levante 50 toimii jatkuvalla perusilmanvaihdolla (noin 32 m³/h), joka on suljettavissa sovelluksella. Teho nousee valotunnistimesta 15 minuutiksi, eli kun valo syttyy tai joku liikkuu huoneessa (noin 60 m³/h). Jos kosteus nousee merkittävästi, esimerkiksi suihkun vaikutuksesta, puhaltimen teho nousee entisestään (noin 95 m³/h). Kun kosteus on poistettu, puhallin palaa perusilmanvaihtoon (noin 32 m³/h). Näiden toimintojen ansiosta talossa on jatkuva ilmankierto ja parempi sisäilma. Pax Levante 50 on erittäin hiljainen ja se on luonnollisestikin hyväksytty käytettäväksi kosteissa tiloissa.

Pax Connect -sovelluksella entistä enemmän toimintoja

Jos haluat lisää toimintoja ja säätöjä, lataa älykäs mobiilisovellus Pax Connect. Sen avulla Levante 50 voidaan ohjelmoida myös lämmönsiirtoon (vaatii erilaisen asennuksen), tehotuuletukseen ja tuuletus- eli poissaolotoimintoon. Sovelluksen avulla puhallin voidaan myös liittää kaikkiin pyyhekuivaimiimme, joissa on Pax Momento II -ajastin. Silloin Levante 50 voi käynnistää myös pyyhekuivaimen, kun huoneen kosteustaso nousee - silloin suihkussa kävijää odottaa lämmin pyyhe!

Laatua ja älykästä tekniikkaa

Pax Levante 50 on yksi monipuolisimmista kehittämistämme puhaltimista. Se on suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa ja olemme tuttuun tapaan olleet tinkimättömiä materiaalien ja laatuajattelun suhteen. Levante 50 on täynnä viimeisintä ohjaustekniikkaa, ja sen suorituskyky on yli 20 prosenttia parempi kuin aikaisempien mallien. Lisäksi Pax Levante 50 kuluttaa vain vähän sähköä ja on erittäin helppo puhdistaa. Ja kuten aina Pax-tuotteissa, jokainen yksittäinen puhallin on käynyt läpi perusteelliset laatu- ja turvallisuustestit. Tästä syystä annamme Pax Levante 50:lle täyden 5 vuoden takuun.

Muuallekin kuin kotiin

Pax Levante 50 puhallinta voi käyttää muuallakin kuin kotona. Sisäänrakennettu 12 voltin tulo mahdollistaa puhaltimen käytön esimerkiksi veneissä ja matkailuautoissa.

Pax Levante 50 lyhyesti:

- Täysin automaattinen kylpyhuonepuhallin, valmis käyttöön tehdasasetuksillaan
- Mahdollisuus tehdä enemmän asetuksia ja säätöjä Pax Wireless -sovelluksella
- Helppo asentaa ja käyttää
- Erittäin hiljainen, 17-20 dB (A) 3 m
- Tehokas, 110 m³/h vapaapuhallus
- Sähkönkulutus max 4 wattia
- Boost-toiminto
- Erillinen 12 voltin tulo
- Turvallista ja tervettä ilmaa.

Lisätarvikkeet

	Tuote	Varastokoodi
	Seinäputki	5913-1
	Motorenhet Pax Levante 50 vit	7165
	Takavedonestin Ø98x74	8127-1
	Asennuslevy 186x223mm, valk.	8143-6
	Ulkosäleikkö 100	8156-1
	Ulkosäleikkö 100	8156-2
	Ulkosäleikkö 100	8156-3
	Seinäputki Ø100 2 kpl/pakkaus	8157-1
	Tuulisuoja, harmaa muovi	8158-1
	Tuulisuoja, ruostumaton teräs	8158-4