

Pax Levante 00

Helppokäyttöinen peruspuhallin. Päälle ja pois päältä erillisestä kytkimestä.

- On/off erillisellä kytkimellä
- Vaihtoehtoinen 12V tulo
- Pieni 4W kulutus
- Hiljainen ja tehokas
- Helppo asentaa ja käyttää


Tuotetiedot

Tuotenumerot

Tuotenumero:	1540-1
EAN 13:	7391477154017
ETIM:	EC001141
E-nr:	9302606
RSK:	8751536

Mittatiedot

Kanavan nimelliskoko Ø :	100 mm
Tuotteen leveys:	177 mm
Tuotteen korkeus:	177 mm
Tuotteen syvyys:	81 mm
Tuotteen paino:	0,48 kg
Tuotteen halkaisija Ø:	177 mm



Toiminnot ja ominaisuudet

Asennuspaikka seinä/katto/:	Vaakasuora, Pystysuora
Maksimipaine:	25 Pa
Vapaapuhallus (m3/h):	110 m ³ /h
Maksimiteho (W):	4 W
Jännite (V):	100V AC, 110V AC, 12V DC, 230V AC
Sähkönsyöttövaihe:	1-vaiheinen
Eristysluokka:	II
Moottorin tyyppi:	EC
Suojausluokka (IP):	IP 44
Pinta:	Sileä
Väri:	Valkoinen
Materiaali:	Muovi
Muovimateriaalin tiedot:	ABS
Käyttölämpötila max:	50 °C
Käyttölämpötila min:	0 °C
Takuuaika (vuosia):	5 vuotta

Toiminnot

Pax Levante 00 on yksinkertainen ja samalla todella loistava ilmanvaihtoratkaisu. Se on peruspuhallin, jota ohjataan erillisestä on/off-kytkimestä, tai huoneen valokatkaisijasta. Levante 00 -puhallin voidaan vaihtoehtoisesti kytkeä toimimaan lämmönsiirtäjänä.

Älykäs tekniikka

Pax Levante -sarja sisältää ulkoisesti saman näköisiä puhaltimia, joissa on kuitenkin erilainen varustus ja toiminnot - sarja sisältää puhaltimet kytkinkäyttöisestä täysin automaattiseen, sovelluksella ohjelmoitavaan puhaltimeen.

Levante-puhaltimet ovat vaivaton ja nopea ratkaisu sisäilman parantamiseen. Levante auttaa parantamaan olemassaolevan ilmanvaihdon tehokkuutta. Oli nykyinen järjestelmä sitten painovoimainen ilmanvaihto tai koneellinen poistojärjestelmä, se voi ajoittain tarvita vahvistusta.

Asennus ja käyttö

Pax Levante on aina asennettava erilliseen ilmanvaihtokanavaan, luonnollisella vedolla tai suoraan ulos menevään kanavaan. Kanavan halkaisija tulee olla noin Ø100 mm. Asennettaessa suoraan ulos menevään kanavaan (ei luonnollista vetoa, vaan esim. ulkoseinään) voidaan tarvittaessa asentaa lisävarusteena saatava takavedonestin. Takavedonestintä ei kuitenkaan saa käyttää itsevetävässä kanavassa (esim. katossa), ettei se estä luonnollista ilmanvaihtoa. Pax Levante -puhaltimen runko-osassa on väljä kytkentätila, mikä helpottaa asentajan työtä. Käynnissä ollessaan Levante-puhallin on hiljainen ja virrankulutus pientä. Puhaltimen puhdistaminen on todella helppoa.

Valitsemalla Pax Levanten tehostamaan talosi poistoilmaa esim. kylpyhuoneissa, saat samalla paremman ja terveellisemmän sisäilman koko taloosi. Kannattaa kuitenkin vielä varmistaa, että korvausilmaa tulee taloon myös esim. makuu- ja olohuoneista. Tällä tavoin sekä talo että sen asukkaat voivat paremmin ja hengittävät terveellisempää ilmaa.

Sopii muuallekin kuin kotiin

Pax Levante -puhaltimet on kehitetty muuhunkin käyttöön kuin pelkästään kotiin. Sisäänrakennettu 12 voltin tulo mahdollistaa käytön esimerkiksi veneissä ja matkailuautoissa.

Luotettava ja turvallinen

Pax Levante valmistetaan valikoiduista ja täysin kierrätettävistä materiaaleista. Jokainen Pax Levante -puhallin käy läpi perusteellisen laatu- ja turvallisuustestin. Siksi uskallamme luvata Pax Levantelle 5 vuoden takuun.

Ominaisuuksia

1. Hiljainen käyntiään
2. Tehokas, vapaapuhallus 110 m³/h
3. Helppo asentaa ja käyttää

4. Pieni kulutus, max. 4W
5. Erillinen 12 V:n tulo
6. Turvallinen - jokainen laite testataan
7. Suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa
8. Viiden (5) vuoden takuu.

Lisätarvikkeet

	Tuote	Varastokoodi
	Seinäputki	5913-1
	Takavedonestín Ø98x74	8127-1
	Asennuslevy 186x223mm, valk.	8143-6
	Termostaattisäädín Pax-puhaltimiin	8155-1
	Ulkosäleikkö 100	8156-1
	Ulkosäleikkö 100	8156-2
	Ulkosäleikkö 100	8156-3
	Seinäputki Ø100 2 kpl/pakkaus	8157-1
	Tuulisuoja, harmaa muovi	8158-1
	Tuulisuoja, ruostumaton teräs	8158-4