

PREVEX Smartloc



Uusi älykäs keittiövesilukko

- Tyylikäs muotoilu
- Helppo asennus
- Tilaa säästävät ratkaisut
- Edistyneellinen tekniikka

Made in
FINLAND



PREVEX Smartloc

KEITTIÖVESILUKKO

Smartloc on edistyksellisellä tekniikalla varustettu keittiövesilukko. Ovaalinmuotoinen sileä putki parantaa vesivirtausta ja estää lian tarttumista.

Smartloc on helppo asentaa ja puhdistus onnistuu ilman erikoistyökaluja. Vesilukko on kiinnitettävissä suoraan keittiökaapistoon.

Erilaiset sihtimuodot varmistavat, että vesilukko sopii useisiin eri allastyyleihin.



Uppokantainen kuusiokoloruuvi

Sihtin kiinnitys tapahtuu uppokantaisella kuusiokoloruuvilla, joka soveltuu sekä teräs-, että komposiittialtaille.

Ovaalimuotoiset putket

Ovaalinmuotoiset putket ovat lujarakenteisia ja takaavat 25% paremman vesivirtauksen kuin standardissa EN 274 vaaditaan.

Teleskooppinen säädettävyys

Vesilukko on helposti säädettävissä sivu- ja pystysuunnassa. Kaksialtisessa mallissa säästetään tilaa asentamalla putket samalle tasolle.

Kätevä tyhjennystulppa

Vesilukon puhdistus onnistuu helposti käsin avattavan tyhjennystulpan kautta. Tulpan avaamiseen ei tarvita lainkaan työkaluja.

Ylivuotoputki

Sileäpintainen ylivuotoputki estää lian tarttumisen ja parantaa vesivirtausta.

Kestävät tiivisteet

2K-ruiskuvalutekniikalla valmistettu tiiviste on kestävä ja taatusti tiivis.

Lisäkodinkoneliitäntä

1-altaiselle vesilukolle.

Kodinkoneliitännät

Ø 19-21 mm kodinkoneliitännät mahdollistavat koneiden liittämisen vesilukkoon.

Asennustyökalun pidike

Asennustyökalu pysyy tallessa sille varatulla paikalla. Työkalulla sihti kiristetään paikoilleen ilman erikoistyökalua.

Helppokäyttöinen pikaliitin

Pikaliittimällä napsautat 1-altaisen mallin 2-altaiseksi helposti ja nopeasti.

Poistoputken adapteri

Adapteri 40/50 mm viemäriputkille.

MagneticCover yhteensopiva

Sihdit ovat yhteensopivia tyylikkään Preveixin MagneticCoverin kanssa.

Tyylikäs muotoilu

Erilaiset sihtimuodot varmistavat, että vesilukko sopii useisiin eri allastyyleihin.

Poistoputkenpidike

Pidikkeiden avulla putkisto saadaan kiinnitettyä kaapistoon tukevasti ja tilaa säästävästi.

Taipuisa poistoputki

Joustava putki helpottaa vesilukon asennusta.


Kiinnitys kaapistoon

Kiinnityspisteiden avulla koko vesilukko saadaan kiinnitettyä kaapistoon tilaa säästävästi ja tukevasti.

PREVEX Smartloc

KEITTIÖVESILUKKO

2- altainen, 114 mm koripohjaventtiilit



1- altainen, 114 mm koripohjaventtiili



2- altainen, mutterikiinnitys 1 1/2"



1- altainen, mutterikiinnitys 1 1/2"



2- altainen, 114 mm koripohjaventtiilit, kauko-ohjattu



1- altainen, 114 mm koripohjaventtiili, kauko-ohjattu

Uudistunut muotoilu

- Sihtien tyylillä voidaan kustomoida erilaisilla kansilla ja rei'itystyyleillä sekä muokkaamalla kupin syvyyttä.
- Erilaiset sihtimuodot varmistavat, että vesilukko sopii useisiin eri allastyyleihin.
- Sihtin kiinnitys tapahtuu uppokantaisella kuusiokolo ruuvilla, joka soveltuu sekä teräs-, että komposiittialtaille.

Tilaa säästävät ratkaisut

- Vesilukko on helposti säädettävissä sivu- ja pystysuunnassa. Kaksialtaisessa mallissa säästetään tilaa asentamalla putket samalle tasolle.
- Kiinnityspisteen ja poistoputkenpidikkeiden avulla koko vesilukko saadaan kiinnitettyä kaapistoon tilaa säästävästi ja jämäkästi.

Asentamisen helpous

- Pikaliitin mahdollistaa kaksialtaisen vesilukkomallin nopean ja helpon asennuksen.
- Asennustyökalu pysyy tallessa sille varatulla paikalla. Työkalulla sihti kiristetään paikoilleen ilman erikoistyökalua.
- Joustava putki helpottaa vesilukon asennusta.

Edistyksellinen tekniikka

- Ovaalinmuotoiset putket ovat lujarakenteisia ja takaavat entistä paremman vesivirtauksen.
- Vesilukon puhdistus onnistuu helposti käsin avattavan tyhjennystulpan kautta. Tulpan avaamiseen ei tarvita lainkaan työkaluja.
- Sileäpintainen ylivuotoputki estää lian tarttumisen ja parantaa vesivirtausta.
- 2K-ruiskuvalutekniikalla valmistettu tiiviste on kestävä ja taatusti tiivis.

 **PREVEX**

Oy Prevex Ab,
Pietarsaarentie 31, 66900 Uusikaarlepyy
Puh. (06) 781 8000, sales@prevex.com
www.PREVEX.com